

Postup montáže svařovaného pletiva



Potřebný materiál:

Svařované pletivo - dostatečné množství dle obvodu pozemku + rezerva
Sloupky AQUIGRAF nebo klasické plot. sloupky - doporučený rozestup sloupků je 2,5 - 3 m
Vzpěry
Spony a sponky BEKACLIP
Branky či brány
Stínící tkanina + vázací montážní pásy
Beton či zemní vruty



Potřebné nástroje:

Zemní motorový či ruční vrták o průměru 150 mm (lze nahradit rýčem a lopatou)
Stavební provázek a dřevěné kolíky na vytyčení obvodu pozemku
Ruční bagr na výběr zeminy z děr
Lopata a stavební kolečko na beton
Vodováha na vyrovnání sloupku
Vrtačka + vrták do kovu velikost 8 mm (na montáž vzpěr)
Štípací kleště, případně "kombinačky"
Krepovací kleště - vypnutí pletiva
Pracovní rukavice, pevnou obuv



nakupte nad 24.900 Kč !!!
zapůjčíme Vám motorový vrták
ZDARMA*


nakupte nad 14.900 Kč !!!
zapůjčíme Vám ruční zemní vrták,
ruční bagr, kleště ROCAFIX a BEKACLIP, a další
ZDARMA*

 **případné dotazy na čísle**
724 544 173

více info a podmínky služby naleznete na stránkách www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna
*ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny.



1) Vytyčení pozemku a hloubění děr




Pomocí provázku a dřevěných kolíků vytyčíme rozměry pozemku.

Zemním vrtákem vyvrtáme díry o průměru 150 - 200 mm.

Do předem vyhlouběných děr průměru 30 cm a hloubce min. 50 cm, vsadíme profilové sloupky AQUIGRAF (nebo klasické plot. sloupky), vyrovnáme pomocí vodováhy a zasypeme suchým betonem.

Sloupky jsou od sebe vzdálené 2,5 m. Každý začáteční, koncový a rohový sloupek musí mít jednu, resp. dvě vzpěry.

2) Usazení vzpěr



Oboustranná vzpěra musí být i na každých 25 - 30 m plotu a při každé změně směru plotu.

Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky a háčkového šroubu (jsou součástí vzpěry) v 2/3 výšky sloupku nad terénem.

Po zasypání sloupků suchým betonem a jejich vyrovnaní do správné výšky, necháme beton ztuhnout podle počasí 3-5 dní.




kleště
ROCAFIX



kleště
BEKACLIP




3) Přichycení pletiva



Po vytvrdnutí betonu začátek role přisuneme k začínajícímu sloupku (k jeho profilovému tvaru) přiložíme první svislý drát na tento profil, pomocí spon a kleští BEKACLIP vytvoříme pevný spoj. Na sloupku tyto spoje tvoříme po každých cca 10 cm výšky pletiva.

Svařované pletivo kompletně rozvineme a přichytíme na každém sloupku kleštěmi BEKACLIP. Spojení jednotlivých rolí pletiva (částí), může být na sloupku pomocí spon nebo i mezi sloupky přeložením a zafixováním vázacím drátem a sponami ROCAFIX.

4) Zakončení pletiva



Konce pletiva upevníme tak, že pletivo za koncovým sloupkem odstříhneme. Poté, pomocí kleští a spon, připevníme taktéž každých 10 cm výšky sloupku.

Pletivo napínáme ručně a vypneme na požadovanou pevnost tak, že zmenšíme vzdálenost svislých drátů v jedné řadě, pomocí krepovacích kleští.

info

Na stránkách www.pletivo-na-plot.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- návod na montáž uzlového pletiva
- a mnoho dalších...





SHARKS sh520

- motorový zemní vrták
- dostupné průměry vrtáku 100/150/200 mm



400 Kč/den

při objednávce materiálu
nad 24.900 Kč s DPH
ZDARMA*



objednávky a dotazy na čísle

724 544 173

Na našem e-shopu www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna naleznete veškerý souhrn dostupného náradí, podmínek půjčení a informací o produktech vč. návodů montáží na oplocení a jiné.

při objednávce materiálu nad **14.900 Kč s DPH ZDARMA***

zemní vrták RUČNÍ

- dostupné průměry vrtáku 150/180 mm

150 Kč/den

zemní bagr RUČNÍ

- snadné vybírání zeminy po zemním vrtání

150 Kč/den

kleště BEKACLIP

- doporučené k montáži svařovaných pletiv na sloupky s prolisem

80 Kč/den

kleště ROCAFIX

- vhodné pro snadné přichycení pletiva k napínacímu drátu

100 Kč/den

kleště Krepovací

- pro krepování (dovpnutí) svařovaných pletiv

80 Kč/den

hřeben RUČNÍ

- k napínání svařovaného pletiva + krepování

150 Kč/den

* Ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny, každý další den dle ceníku
**na motorový vrták je vyžadována vratná záloha 3000 Kč, na ostatní položky 500 Kč/ks